

# Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (UE) n° 1907/2006, annexe II,

# Modifié par le RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2015/830,

# Conformément au RÈGLEMENT (CE) n ° 1272/2008

PolyLite™ ABS

Version 1.0

Date de publication: 18-06-2019 Date de révision : 18-06-2019

Numéro d'enregistrement de la FDS: CSSS-TCO-010-130557

# Section 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 1.1 Identificateur de produit :

Identification d'étiquetage / nom commercial :	PolyLite™ ABS				
Identifications supplémentaires :	Pas disponible				
Identification du produit :	Voir section 3				
Numéro d'indice :	Pas disponible				
N° d'enregistrement REACH :	Pas disponible				
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la su	bstance ou du mélange et utilisations déconseillées :				
1.2.1 Usages identifiés :					
Filament d'impression 3D					
1.2.2 Utilisations déconseillées :					
Non disponible.					
1.3 Renseignements concernant le fournisseu	r de la fiche de données de sécurité :				
Fournisseur (Représentant exclusif) :	-				
Fournisseur(Fabricant):	JF Polymers (Suzhou) Co., Ltd.				
Adresse:	Bâtiment 6&7&11, N°2, Hai Cheng Road, Zone de développement				
	économique et technologique de Chang Shu, 215513, République populaire				
	de Chine				
Contact (courriel) :	zhenggang.cai@polymaker.com				
Téléphone :	0086-512-52058005				
Fax:	-				
1.4 Numéro d'appel d'urgence :					
0086-512-52058005					
Joignable en dehors des heures de bureau ?	OUI NON X				

## Section 2 Identification des dangers

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange :

## 2.1.1 Classification:

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008, sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis:

RÉGLEMENT (CE) N° 1272/2008			
Classes de danger / Catégories de danger	Codes de danger		
N/D	N/D		

## 2.2 éléments d'étiquetage :

Pictogrammes de danger : Aucun pictogramme de danger n'est utilisé. Mention(s) d'avertissement : Aucune mention d'avertissement utilisée.

Mentions de danger : Pas applicable.

Nom du produit : PolyLite™ ABS FDS UE Date de révision: 18-06-2019.

Version #: 1.0 Date de publication : 18-06-2019. Mentions de mise en garde : Pas applicable.

2.3 Autres dangers:

Non disponible.

## Section 3 Composition/informations sur les composants

Substance Substance/Mélange:

Ingrédient(s):

Ce produit ne contient pas de composants dangereux au-delà de la valeur d'arrêt selon le Règlement (CE) 1272/2008.

## **Section 4 Premiers secours**

#### 4.1 Description des premiers secours :

Dans tous les cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

#### 4.1.1 En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'air libre. Consulter un médecin en cas de difficultés respiratoires quelconques.

## 4.1.2 En cas de contact avec la peau :

Laver avec beaucoup d'eau et du savon.

## 4.1.3 En cas de contact avec les yeux :

Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant les paupières supérieures et inférieures. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

#### 4.1.4 En cas d'ingestion :

Si une grande quantité a été avalée, contacter un médecin.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :

Le produit n'est pas considéré comme dangereux pour la santé humaine.

## 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.

## Section 5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction:

Employer les méthodes d'extinction appropriées aux circonstances locales et au Moyens d'extinction appropriés :

milieu ambiant.

Non disponible. Moyens d'extinction inappropriés :

5.2 Dangers particuliers résultant de la

substance ou du mélange

Aucun risque spécifique d'incendie ou d'explosion.

5.3 Conseils pour les sapeurs-pompiers : Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie le cas

échéant.

## Section 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Éviter la formation de poussière. 6.1.1 Pour les non-secouristes :

Porter un équipement de protection respiratoire agréé NIOSH/MSHA 6.1.2 Pour les secouristes :

convenable si de la poussière est produite.

Empêcher une grande quantité de produit entrer dans les égouts. 6.2 Précautions pour la protection de

l'environnement:

6.3 Méthodes et matériel de confinement et Balayer et enlever à la pelle. Conserver dans des récipients fermés et étiquetés

de nettoyage: de manière appropriée pour le stockage.

6.4 Référence à d'autres sections : Consulter la section 7 pour obtenir de plus amples informations sur la

Nom du produit : PolyLite™ ABS FDS UE 2/6

Version #: 1.0 Date de publication: 18-06-2019. Date de révision: 18-06-2019. manipulation prudente.

Consulter la section 8 pour obtenir de plus amples informations sur l'équipement

de protection individuelle.

Consulter la section 13 pour obtenir de plus amples informations sur la mise au

rebut.

## Section 7 Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

7.1.1 Mesures de protection : Fournir une ventilation par aspiration appropriée dans les endroits où de la

poussière s'est formée.

7.1.2 Conseils sur l'hygiène générale du

travail:

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains après  $\,$ 

l'utilisation. Retirer les vêtements contaminés et l'équipement de protection

avant de manger.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y

compris d'éventuelles incompatibilités :

Conserver le récipient fermé dans un endroit sec et frais.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Pas applicable.

## Section 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle :

**8.1.1 Valeurs limites nationales**Non disponible.

d'exposition professionnelle :

8.1.2 Limites d'exposition supplémentaire

Non disponible.

sous les conditions d'usage :

**8.1.3 Valeurs DNEL/DMEL et PNEC :** Non disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition :

8.2.1 Mesures d'ingénierie appropriées : Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou

d'autres mesures d'ingénierie afin de maintenir le seuil d'exposition aux contaminants en suspension dans l'air de l'ouvrier inférieur aux limites

recommandées ou réglementaires. Si les activités de l'utilisateur produisent de la poussière, de la fumée ou du brouillard, utiliser une ventilation pour maintenir l'exposition aux contaminants aéroportés en dessous des limites d'exposition.

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que le port d'équipement de protection :

Protection yeux/visage : Lunettes de sécurité.

Protection des mains : Porter des gants de protection.

Protection du corps : Porter des vêtements de protection.

**Protection respiratoire :** Utiliser une ventilation suffisante. En cas de ventilation par aspiration locale

insuffisante, porter un masque de protection.

**Dangers thermiques :** Porter des vêtements appropriés pour éviter la chaleur.

**8.2.3 Contrôles d'exposition de** Éviter le rejet dans l'environnement.

l'environnement : Conformément à la réglementation locale, aux règlements fédéraux et aux

prescriptions légales.

## Section 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :

Apparence: Solide

Couleur : Blanc laiteux
Odeur : Pas disponible

Nom du produit : PolyLite™ ABS

Version # : 1.0 Date de publication : 18-06-2019. Date de révision : 18-06-2019. 3 / 6

Seuil de perception d'odeur : Pas disponible pH : Pas disponible

Point/intervalle de fusion (°C): 210°C

Point/intervalle d'ébullition (°C) : Pas disponible Point de vaporisation (°C): Pas disponible Pas disponible Évaporativité : Limite inférieure d'inflammabilité (%) : Pas disponible Inflammabilité (solide, gaz) : Pas disponible Température d'inflammation (°C) : Pas disponible Limites supérieures/inférieures d'explosion : Pas disponible Pression de vapeur (20°C) : Pas disponible Densité de vapeur : Pas disponible

Densité relative : 1,1

Masse volumique (kg/m³): Pas disponible

Solubilité dans l'eau (g/l) : Insoluble

n-Octanol/Eau (log Po/w): Pas disponible Température d'auto-inflammation : Pas disponible Température de décomposition : Pas disponible Viscosité, dynamique (mPa.s): Pas disponible Propriétés explosives : Pas disponible Pas disponible Propriétés d'oxydation : Pas disponible Formule moléculaire : Masse moléculaire : Pas disponible

9.2. Autres informations:

Liposolubilité (solvant-huile à préciser) Pas disponible

etc.:

Tension de surface : Pas disponible

Dissociation constante dans l'eau ( pKa) : Pas disponible

Potentiel de réduction d'oxydation : Pas disponible

#### Section 10 Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité :** La substance est stable dans des conditions de stockage et de manutention

normales.

10.2 Stabilité chimique : Stable à température ambiante dans des récipients fermés et dans des

conditions de stockage et de manutention normale.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue.

10.4 Conditions à éviter :Matériaux incompatibles.10.5 Matières incompatibles :Agents oxydants forts10.6 Produits de décompositionOxydes de carbone.

dangereux:

## Section 11 Informations toxicologiques

## 11.1 Informations sur les effets toxicologiques :

Toxicité aiguë:

LD50(Oral, Rat) : Pas disponible

DL50 (Cutanée, Lapin) : Pas disponible

Nom du produit : PolyLite™ ABS

Version # : 1.0 Date de publication : 18-06-2019. Date de révision : 18-06-2019. FDS UE

CL50 (Inhalation, rat): Pas disponible

Irritation/corrosion de la peau : Pas classé Pas classé Affection/irritation oculaire sévère : Sensibilisation des voies respiratoires ou de la Pas classé

peau:

Pas classé Mutagénicité de cellule germinale : Pas classé Cancérogénicité: Toxicité pour la reproduction : Pas classé STOT- Exposition unique: Pas classé Exposition répétée-STOT : Pas classé Risque d'aspiration: Pas classé

## Section 12 Informations écologiques

## 12.1Toxicité:

Toxicité aiguë (court-terme) :

LC50(96h, Poisson): Non disponible. EC50(48h, Crustacés): Non disponible. EC50(72h, Algue/plantes aquatiques): Pas disponible

Toxicité chronique (long terme) :

NOEC(Poisson): Non disponible. NOEC(Crustacé): Non disponible. EC50(Algue/plantes aquatiques): Non disponible. 12.2 Persistance et dégradabilité : Non disponible. 12.3 Potentiel de bioaccumulation : Non disponible. 12.4 Mobilité au sol: Non disponible. 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB : Non disponible. 12.6 Autres effets néfastes : Non disponible.

## Section 13 Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets : Toute pratique d'élimination doit être conforme à toutes les lois et

réglementations locales et nationales. Ne pas déverser dans les égouts, sur le

sol ou dans un plan d'eau.

Section 14 Informations relatives au transport							
	Transport terrestre (ADR/RID)	Voies navigables intérieures (ADN)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (ICAO/IATA)			
Numéro NU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé			
Nom d'expédition des Nations Unies	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé			
Classe(s) de danger pour le transport	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé			
Groupe d'emballage	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé			
Dangers pour l' environnement	Non	Non	Non	Non			

Nom du produit : PolyLite™ ABS FDS UE Date de révision: 18-06-2019. 5/6

Version # : 1.0 Date de publication : 18-06-2019.

Précautions spéciales à prendre par l'utilisateur	Voir section 2.2	Voir section 2.2	Voir section 2.2	Voir section 2.2
Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé

## Section 15 Informations Réglementaires

# 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement :

Renseignements pertinents concernant l'autorisation : Pas applicable.

Renseignements pertinents concernant la restriction : Pas applicable.

Autres règlements de l'UE: Les restrictions relatives à l'embauche de personnes jeunes doivent être

respectées. Seules les personnes techniquement qualifiées sont

habilitées à utiliser le produit.

Autres règlements nationaux : Pas applicable

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**OUI

NON X

## **Section 16 Autres Informations**

## 16.1 Indication de changements :

Version 1.0 Modifiée par le règlement (UE) 2015/830

## 16.2 Abréviations et acronymes :

ADR : Accord européen sur le transport routier international des marchandises dangereuses

RID : Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses

ADN: Accord européen sur le transport maritime international des marchandises dangereuses

IMDG: Code maritime international sur les marchandises dangereuses

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale

IATA: Association du transport aérien international

LC50 : concentration létale moyenne

CE50 : La concentration effective de la substance qui cause 50% de la réponse maximale.

NOEC: Aucune concentration avec effet observée

DNEL : dose dérivée sans effet

PNEC: concentration prévisible sans effet

## 16.3 Références aux documents de base et aux sources de données

ECHA Données des substances enregistrées

#### 16.4 Instructions de formation :

Pas applicable.

## 16.5 Informations supplémentaires :

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée et est destinée uniquement pour ce produit.

#### 16.6 Avis au lecteur:

Les employeurs devront utiliser ces informations uniquement en complément au la autres données qu'ils auront rasse moiée. Ils devront faire preuve d'un jugement indépendant en ce qui concerne l'aptitude de pas informations à garantir une utilisation correcte et à protéger la santé et la sécurité de leurs employés. Ces informations sont ournies sans aucune garantie et l'utilisateur est seul responsable de toute utilisation du produit non conforme à cette connées de sécurité ou er combinaison avec tout autre produit ou procédé.

Auteur : Hangzhou C&K Testing Technic Co.,Ltd Site Web : www.cirs-ck.com Tél : 0571-895 2715 Email : to @cirs-group.com

Nom du produit : PolyLite™ ABS

Version # : 1.0 Date de publication : 18-06-2019. Date de révision : 18-06-2019. FDS UE

6 / 6